


MATERIALES: HORMIGÓN H20-f'c = 20MPa.
ACEFO: TIPO III, ADN 420 - f's = 420MPa.
ACEFO ESTRUCTURA METÁLICA: F24 - fy = 235MPa.



PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ASOCIATURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESCUELA N° 10 - AMPLIACION S.U.M.

CABRIADA "CAB.1"
C.S.: 29C-160x60x20±2.5mm.

C1.: 2PC-160x60x20x2.5mm.
N.: 1PC-120x50x20x2mm.
M1.: 1PC-160x60x20x2.5mm
D.: 1PC-120x50x20x2mm.
D1.: 2PC-120x50x20x2mm.

PLANO:					PLANO Nº	
ESTRUTURA NÍVEL SUPERIOR						
PROTECTOR	CALÇADO	DIGITALIZADO	ESCALA	FECHA	MODELO	MODIF.
Ass. Lógica		Modelo Lógico	1:100	2016	2do. Nome	
						04-03