OFICIO

A4

SECTOR 8 A y 9A

-CTG-

Numero de Local	Nombre de Local	CONTRA-PISO	PISOS					ZOCALOS			REVOQUES			REVESTIMIENTO			CIELORRASO					PINTURAS				MESADAS			UMBRAL	ANTE - PECHOS	ACCESORIOS SANITARIOS			ACCES. VARIOS					
																						MUROS				CIELORRASO	CARPINTERIA												
		DE HORMIGON SOBRE TERRENO COMPACTADO CON MALLA MSQ 92 # Ø4.2 MM C/15. ESP 15 CM	BALDOSA GRANITICA, MOSAICO BICAPA, DE 0,30x0,30mts. esp 26mm. LINEA INVIERNO MODELO TORINO SEMI-PULIDO A PLOMO -JUNTA RECTA-	BALDOSA GRANITICA, COMPACTO PULIDO, DE 0,30x0,30mts. esp 26mm. LINEA INVIERNO MODELO TORINO PULIDO, JUNTA RECTA COM MALLA DE COBRE CON PUESTA A TIERRA	CEMENTO RODILLADO e=2cm.	ESCALONES GRANITICO MARCA BLANGINO, LINEA INVIERNO, MODELO TORINO CON DE ANTIDESLIZANTES DE 2 CM. DIMENSIONES 1.25 MX 0,32 M.	BALDOSA GRANITICA, MOSAICO BICAPA DE 0,30x0,30mts. esp 26mm. LINEA INVIERNO MODELO TORINO SEMI-PULIDO A PLOMO -JUNTA RECTA- ALTURA DE ZOCALO 7 CM	BALDOSA GRANITICA, COMPACTO JB, DE 0,30x0,30mts. esp 18 mm. LINEA INVIERNO MODELO TORINO PULIDO, ALTURA DE ZOCALO 7 CM.	CEMENTICIO ALTURA 10 CM	GRUESO A LA CAL	FINO A LA CAL	AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO	CERAMICO MONOCOCCIÓN, DE 20 X20 CM, MODELO MILANO, MARCA ZANON,ALTURA DE REVESTIMIENTO 2 M	CERAMICO MONOCOCCIÓN DE 20 X20 CM. MODELO MILANO. MARCA ZANON. ALTURA DE REVESTIMIENTO HASTA CIELORRASO	CERAMICO MONOCOCCIÓN DE 20 X20 CM. MODELO MILANO. MARCA ZANON,ALTURA DE REVESTIMIENTO SOBRE NIVEL DE MESADA 60 CM	PLANCHA DE PLOMO. ESPESOR 2 MM. ALTURA 2.00 M	SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 9.5mm. CON JUNTA TOMDA	SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 9.5mm. DESMOBTABLE 60X60 CON PERFIL E TIPO "T" METALICO PREPINTADO BLANCO	LOSA DE HORMIGON A LA VISTA	TECHO A LA VISTA	APLICADO A LA CAL	ALBALATEX SUPERLAVABLE COLOR PORCELANA COD 00 NN 83/00, MARCA ALBA, . DESDE GUARDA CAMILLA HASTA CIELORRASO	ALBALATEX SUPERLAVABLE COLOR PORCELANA COD. 00 NN 83/00, MARCA ALBA, DESDE REVESTIMIENTO HASTA CIELORRASO	ALBALATEX SUPERLAVA BLE COLOR PORCELANA COD. 00 NN 83/00, MARCA ALBA , DESDE ZOCALOS HASTA CIELORRASO	ALBALATEX SUPERLAVABLE COLOR NECTAR DE DAMA SCO COD 36 yy 66/349, MARCA ALBA, DESDE ZOCALO HASTA GUARDA CAMILLA	ALBA LATEX PARA INTERIOR MATE. COLOR BLANCO	ESMALTE EPOXI COLOR BLANCO	LATEX ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO	MARCO DE CHAPA CON ANTIOXIDO (DOS MANOS)	MARCO DE CHAPA CON ESMALTE SINTETICO ACABADO SEMIMATE (DOS MANOS), COLOR BLANCO	PUERTA PLACA, PUERTA DE CHAPA CON ESMALTE SINTETICO ACABADO SEMIMATE (DOS MANOS), COLOR PORCEANA COD 00 NN83/00 , MARCA ALBA LINEA SATINOL.	DE GRANITO NATURAL GRIS MARA ESPESOR 2 CM CON FRENTIN DE 18 CM, APOYADAS SOBRE MENSULAS METALICAS	DE GRANITO NATURAL GRIS MARA ESPESOR 2 CM CON MUEBLE BAJO MESADA	DE ACERO INOXIDABLE ESP. 2 MM (AISI 1.8), ESPESOR DE MESADA DE 3 CM	DE HORMIGON ARMADO CON PILETON DE HORMIGON PREMOLDEADO DE 70cm x 55 cm	PIEZA DE GRANITO IDEM A PISOS	DE CEMENTO ALISADO CON ANGULO METALICO PINTADO CON ESMALTE EXPOXI COLOR NEGRO	REVOQUE CEMENTICIO TERMINACION ALISADO FRATAZADO	PORTARROLLO MARCA FERRUM LINEA COMPACTOS	PERCHERO SIMPLE MARCA FERRUM LINEA COMPACTOS	JABONERA CHICA MARCA FERRUM LINEA COMPACTOS	BARRAL METALICO PARA CORTINA DE BAÑO	ESPEJO SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE 75 X60 CM	LOCKERS DE CHAPA nº 18 PINTADO , CAP. 8 PUERTAS CORTAS STANDARS. DIMENSIONES 1.90 M X 1.023 M	GUARDACAMILLA DE MADERA DE PINO, ESCUADRIA 1" X 8" PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
Circulación Tecnica General -CTG-	01 Escalera de Servicio					■				■	■									■			■															
	02 Circulacion Tecnica General	■	■				■			■	■								■			■		■		■	■					■						■
	03 Circulacion Tecnica General	■	■				■			■	■									■		■		■		■	■										
	04 Circulacion Tecnica General	■	■				■			■	■									■		■		■		■	■										
	05 Escalera de Servicio					■				■	■							■	■				■														
	06 Circulacion Tecnica General	■	■				■			■	■								■			■		■		■	■					■						■
	07 Circulacion Tecnica General	■	■				■			■	■								■			■		■		■	■					■						■
	08 Circulacion Tecnica General	■	■				■			■	■								■			■		■		■	■					■						■

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.



NIVEL -6,45 / SUBSUELO

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"
Complejidad VI - 2ª ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: Planilla de locales - SECTOR 8A Y 9A -SUBSUELO
Sector Esterilizacion, Cocina y Lavadero

PLANO Nº 03- 04

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
			S/E	2016		