



NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:


- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.




CORTE B-B
DETALLE MURO DE CONTENCION
ZAPATA EXCENTRICA




CORTE A-A



CORTE A-A
DETALLE PLATEA TANQUE AGUA
Y ASCENSORES




DETALLE GENERICO ZAPATA



REFUERZO B/CONTRAPISO

NOTA: TODO EL HORMIGON EN CONTACTO CON EL SUELO DEBERA TENER COMO MINIMO 5cm DE RECURBIMIENTO.

MATERIALES: HORMIGON BASES Y VIGAS DE FUNDACION H35 - f'c = 35MPa.
TRONCOS DE COLUMNAS H35 - f'c = 35MPa.
ACERO: TIPO III, ADN 420 - f's = 420MPa.




PLANILLA BASES-COLUMNAS

f'admL = 2 Kg/cm2. HORMIGON: g bk=210 Kg/cm2. ACERO: Tipo III B= 4.200 Kg/cm2.

POSICION	DIMENSIONES				COLUMN.		ARMADURA x		ARMADURA y		OBSERVACIONES					
	ax	oy	bx	by	dx	dy	cm	te	x	te		y	te	y	te	
B8	250	250	20	45	25	40	20	75	80	24	12	24	12	12	CUADRADA	
B9	300	300	30	35	45	30	40	85	100	20	16	15	20	16	15	CUADRADA
B10	250	300	20	45	60	40	20	75	80	16	12	15	17	15	RECTANGULAR	

CROQUIS DE UBICACION



PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: NUEVO HOSPITAL "DR RAMON CARRILLO" Complejidad VI
2da ETAPA

LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLANO: ESTR. NIVEL FUND. SECTORES 1-2-3-8-9 A

PROYECTO | CALCULO | DIGITALIZO | ESCALA | FECHA | MODIF.1 | MODIF.2 | 04-01